

## 箱体规格/Cabinet Specifications


箱体  
BOX

## 规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1  
日涂工 E25-70B乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1  
日涂工 E22-90B

板厚	本体2.0mm 门板2.0mm 底座3.0mm
安装板	安装板 冷轧钢板2.0mm
门锁样式	防水平面门锁
颜色	2.5Y9/1或5Y7/1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP43

外形图



### 箱体尺寸

### 安装尺寸

交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位:元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	400mm	CJO 8070-40	830	700	400	单门	720	620	374	345	2,909
◎		CJO 8080-40	830	800	400	单门	720	720	374	345	3,162
◎		CJO 8011-40	830	1100	400	双门	720	1020	374	345	4,119
◎		CJO 9050-40	930	500	400	单门	820	420	374	345	2,573
◎		CJO 9060-40	930	600	400	单门	820	520	374	345	2,838
◎		CJO 9070-40	930	700	400	单门	820	620	374	345	3,106
◎		CJO 9080-40	930	800	400	单门	820	720	374	345	3,371
◎		CJO 9011-40	930	1100	400	双门	820	1020	374	345	4,459
◎		CJO 1060-40	1030	600	400	单门	920	520	374	345	3,017
◎		CJO 1070-40	1030	700	400	单门	920	620	374	345	3,300
◎		CJO 1080-40	1030	800	400	单门	920	720	374	345	3,582
◎		CJO 1011-40	1030	1100	400	双门	920	1020	374	345	4,716
◎		CJO 1160-40	1130	600	400	单门	1020	520	374	345	3,198
◎		CJO 1170-40	1130	700	400	单门	1020	620	374	345	3,496
◎		CJO 1180-40	1130	800	400	单门	1020	720	374	345	3,793
◎		CJO 1111-40	1130	1100	400	双门	1020	1020	374	345	4,972
◎		CJO 1260-40	1230	600	400	单门	1120	520	374	345	3,823
◎		CJO 1270-40	1230	700	400	单门	1120	620	374	345	4,155
◎		CJO 1280-40	1230	800	400	单门	1120	720	374	345	4,487
◎		CJO 1211-40	1230	1100	400	双门	1120	1020	374	345	5,776
◎		CJO 1360-40	1330	600	400	单门	1220	520	374	345	4,125
◎		CJO 1370-40	1330	700	400	单门	1220	620	374	345	4,468
◎		CJO 1380-40	1330	800	400	单门	1220	720	374	345	4,815
◎		CJO 1311-40	1330	1100	400	双门	1220	1020	374	345	6,166
◎		CJO 1470-40	1430	700	400	单门	1320	620	374	345	4,724
◎		CJO 1480-40	1430	800	400	单门	1320	720	374	345	5,088
◎		CJO 1411-40	1430	1100	400	双门	1320	1020	374	345	6,528
◎		CJO 1570-40	1530	700	400	单门	1420	620	374	345	4,940
◎		CJO 1580-40	1530	800	400	单门	1420	720	374	345	5,319
◎		CJO 1511-40	1530	1100	400	双门	1420	1020	374	345	6,804
◎		CJO 1670-40	1630	700	400	单门	1520	620	374	345	5,155
◎		CJO 1680-40	1630	800	400	单门	1520	720	374	345	5,550
◎		CJO 1611-40	1630	1100	400	双门	1520	1020	374	345	7,080
◎		CJO 1770-40	1730	700	400	单门	1620	620	374	345	5,369
◎		CJO 1780-40	1730	800	400	单门	1620	720	374	345	5,787
◎		CJO 1711-40	1730	1100	400	双门	1620	1020	374	345	7,364
◎		CJO 1870-40	1830	700	400	单门	1720	620	374	345	5,591
◎		CJO 1880-40	1830	800	400	单门	1720	720	374	345	6,015
◎		CJO 1811-40	1830	1100	400	双门	1720	1020	374	345	7,640
◎		CJO 1970-40	1930	700	400	单门	1820	620	374	345	5,806
◎		CJO 1980-40	1930	800	400	单门	1820	720	374	345	6,246
◎		CJO 1911-40	1930	1100	400	双门	1820	1020	374	345	7,918
◎		CJO 2070-40	2030	700	400	单门	1920	620	374	345	6,019

单位/mm

箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位: 元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	400mm	CJO 2080-40	2030	800	400	单门	1920	720	374	345	6,476
◎		CJO 2011-40	2030	1100	400	双门	1920	1020	374	345	8,194
◎		CJO 2280-40	2230	800	400	单门	2120	720	374	345	7,211
◎		CJO 2211-40	2230	1100	400	双门	2120	1020	374	345	9,099
◎	600mm	CJO 1880-60	1830	800	600	单门	1720	720	574	545	7,095
◎		CJO 1980-60	1930	800	600	单门	1820	720	574	545	7,360
◎		CJO 2080-60	2030	800	600	单门	1920	720	574	545	7,623
◎		CJO 2280-60	2230	800	600	单门	2120	720	574	545	8,151