

箱体规格/Cabinet Specifications




规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1
日涂工 E25-70B

乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1
日涂工 E22-90B

板厚	本体2.0mm 门板2.0mm 底座3.0mm
安装板	安装板 冷轧钢板2.0mm
门锁样式	平面门锁
颜色	2.5Y9/1或5Y7/1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP3X

外形图



单位/mm

箱体尺寸

安装尺寸

交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位：元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	400mm	CJX 8070-40	800	700	400	单门	720	620	374	340	2,756
◎		CJX 8080-40	800	800	400	单门	720	720	374	340	2,989
◎		CJX 8011-40	800	1100	400	双门	720	1020	374	340	3,890
◎		CJX 9050-40	900	500	400	单门	820	420	374	340	2,444
◎		CJX 9060-40	900	600	400	单门	820	520	374	340	2,692
◎		CJX 9070-40	900	700	400	单门	820	620	374	340	2,940
◎		CJX 9080-40	900	800	400	单门	820	720	374	340	3,185
◎		CJX 9011-40	900	1100	400	双门	820	1020	374	340	4,216
◎		CJX 1060-40	1000	600	400	单门	920	520	374	340	2,860
◎		CJX 1070-40	1000	700	400	单门	920	620	374	340	3,123
◎		CJX 1080-40	1000	800	400	单门	920	720	374	340	3,384
◎		CJX 1011-40	1000	1100	400	双门	920	1020	374	340	4,457
◎		CJX 1160-40	1100	600	400	双门	1020	520	374	340	3,030
◎		CJX 1170-40	1100	700	400	单门	1020	620	374	340	3,306
◎		CJX 1180-40	1100	800	400	单门	1020	720	374	340	3,582
◎		CJX 1111-40	1100	1100	400	双门	1020	1020	374	340	4,696
◎		CJX 1260-40	1200	600	400	单门	1120	520	374	340	3,644
◎		CJX 1270-40	1200	700	400	单门	1120	620	374	340	3,955
◎		CJX 1280-40	1200	800	400	单门	1120	720	374	340	4,265
◎		CJX 1211-40	1200	1100	400	双门	1120	1020	374	340	5,483
◎		CJX 1360-40	1300	600	400	单门	1220	520	374	340	3,938
◎		CJX 1370-40	1300	700	400	单门	1220	620	374	340	4,254
◎		CJX 1380-40	1300	800	400	单门	1220	720	374	340	4,578
◎		CJX 1311-40	1300	1100	400	双门	1220	1020	374	340	5,856
◎		CJX 1470-40	1400	700	400	单门	1320	620	374	340	4,500
◎		CJX 1480-40	1400	800	400	单门	1320	720	374	340	4,838
◎		CJX 1411-40	1400	1100	400	双门	1320	1020	374	340	6,203
◎		CJX 1570-40	1500	700	400	单门	1420	620	374	340	4,703
◎		CJX 1580-40	1500	800	400	单门	1420	720	374	340	5,056
◎		CJX 1511-40	1500	1100	400	双门	1420	1020	374	340	6,463
◎		CJX 1670-40	1600	700	400	单门	1520	620	374	340	4,907
◎		CJX 1680-40	1600	800	400	单门	1520	720	374	340	5,274
◎		CJX 1611-40	1600	1100	400	双门	1520	1020	374	340	6,722
◎		CJX 1770-40	1700	700	400	单门	1620	620	374	340	5,110
◎		CJX 1780-40	1700	800	400	单门	1620	720	374	340	5,498
◎		CJX 1711-40	1700	1100	400	双门	1620	1020	374	340	6,989
◎		CJX 1870-40	1800	700	400	单门	1720	620	374	340	5,321
◎		CJX 1880-40	1800	800	400	单门	1720	720	374	340	5,716
◎		CJX 1811-40	1800	1100	400	双门	1720	1020	374	340	7,250
◎		CJX 1970-40	1900	700	400	单门	1820	620	374	340	5,524
◎		CJX 1980-40	1900	800	400	单门	1820	720	374	340	5,933
◎		CJX 1911-40	1900	1100	400	双门	1820	1020	374	340	7,511
◎		CJX 2070-40	2000	700	400	单门	1920	620	374	340	5,726

单位/mm

箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位：元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	400mm	CJX 2080-40	2000	800	400	单门	1920	720	374	340	6,151
◎		CJX 2011-40	2000	1100	400	双门	1920	1020	374	340	7,772
◎		CJX 2280-40	2200	800	400	单门	2120	720	374	340	6,860
◎		CJX 2211-40	2200	1100	400	双门	2120	1020	374	340	8,644
◎	600mm	CJX 1880-60	1800	800	600	单门	1720	720	574	540	6,733
◎		CJX 1980-60	1900	800	600	单门	1820	720	574	540	6,983
◎		CJX 2080-60	2000	800	600	单门	1920	720	574	540	7,147
◎		CJX 2280-60	2200	800	600	单门	2120	720	574	540	7,731